

Ферекс EX-ДПП х7-170-50, КСС Д, 120° (07-170-50-Д120)



артикул 117100

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 24400 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 143,5 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 360 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 170 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 62,2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
|----------------|------|

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIC T100 °C Db X |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 250 x 270 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.5 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Артикул 117098 | КСС Ш2 (07-170-50-Ш2) |
| Артикул 117101 | КСС Г, 60° (07-170-50-Г60) |
| Артикул 117107 | КСС Г, 60°, продольный кронштейн (17-170-50-Г60) |
| Артикул 117106 | КСС Д, 120°, продольный кронштейн (17-170-50-Д120) |
| Артикул 117103 | КСС К, 15° (07-170-50-К15) |
| Артикул 117109 | КСС К, 15°, продольный кронштейн (17-170-50-К15) |
| Артикул 117102 | КСС К, 30° (07-170-50-К30) |
| Артикул 117108 | КСС К, 30°, продольный кронштейн (17-170-50-К30) |
| Артикул 117104 | КСС Ш2, продольный кронштейн (17-170-50-Ш2) |
| Артикул 117099 | КСС Ш3 (07-170-50-Ш3) |
| Артикул 117105 | КСС Ш3, продольный кронштейн (17-170-50-Ш3) |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2024 10:11.



TOP-SVET