

# Взрывозащищенный светильник Ферекс EX-ДПП х7-170-50, КСС К, 30° (07-170-50-К30)



артикул 117102

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30  
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 20217  |
| ТИП КСС                            | К      |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000   |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 118,9  |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 30     |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80     |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 360    |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000 |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 170       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 62,2      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 264 |

### Общие характеристики

|   |   |
|---|---|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP66  |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                       | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb<br>IIIC T100 °C Db X |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50                                       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий  |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат                                      |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн                                   |

## Размеры и масса

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 250 x 270 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 6.5             |

## Другие варианты исполнения

|                |  |
|----------------|--|
| Артикул 117098 | КСС Ш2 (07-170-50-Ш2)                              |
| Артикул 117101 | КСС Г, 60° (07-170-50-Г60)                         |
| Артикул 117107 | КСС Г, 60°, продольный кронштейн (17-170-50-Г60)   |
| Артикул 117100 | КСС Д, 120° (07-170-50-Д120)                       |
| Артикул 117106 | КСС Д, 120°, продольный кронштейн (17-170-50-Д120) |
| Артикул 117103 | КСС К, 15° (07-170-50-К15)                         |
| Артикул 117109 | КСС К, 15°, продольный кронштейн (17-170-50-К15)   |
| Артикул 117108 | КСС К, 30°, продольный кронштейн (17-170-50-К30)   |
| Артикул 117104 | КСС Ш2, продольный кронштейн (17-170-50-Ш2)        |
| Артикул 117099 | КСС Ш3 (07-170-50-Ш3)                              |
| Артикул 117105 | КСС Ш3, продольный кронштейн (17-170-50-Ш3)        |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 14.04.2026 09:06.*



TOP-SVET