

# Взрывозащищенный светильник Ферекс EX-ДПП х7-170-50, КСС Ш2 (07-170-50-Ш2)



артикул 117098

**67 875,00**

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 19581  |
| ТИП КСС                            | Ш (Ш2) |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000   |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ             | 115,2  |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 135    |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80     |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 360    |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000 |

### Электрические характеристики

|  |      |
|--|------|
| МОЩНОСТЬ, ВТ   | 170  |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 62,2 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I    |

|  |           |
|--|-----------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 176 - 264 |
|--|-----------|

## Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
|----------------|------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb<br>IIIC T100 °C Db X |
|-------------------------|---|

|  |             |
|--|-------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ<br>ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50 |
|--|-------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
|------------------|----------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
|---------------------------|--------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |
|-----------------------|-----------------|

## Размеры и масса

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 250 x 270 |
|--------------------------------------|-----------------|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.5 |
|--------------------------|-----|

## Другие варианты исполнения

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Артикул 117101 | КСС Г, 60° (07-170-50-Г60) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|----------------------------|-------------|

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| Артикул 117107 | КСС Г, 60°, продольный кронштейн<br>(17-170-50-Г60) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|---|-------------|

|                |                              |             |
|----------------|------------------------------|-------------|
| Артикул 117100 | КСС Д, 120° (07-170-50-Д120) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|------------------------------|-------------|

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| Артикул 117106 | КСС Д, 120°, продольный кронштейн<br>(17-170-50-Д120) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|---|-------------|

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Артикул 117103 | КСС К, 15° (07-170-50-К15) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|----------------------------|-------------|

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| Артикул 117109 | КСС К, 15°, продольный кронштейн<br>(17-170-50-К15) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|---|-------------|

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Артикул 117102 | КСС К, 30° (07-170-50-К30) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|----------------------------|-------------|

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| Артикул 117108 | КСС К, 30°, продольный кронштейн<br>(17-170-50-К30) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|---|-------------|

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| Артикул 117104 | КСС Ш2, продольный кронштейн<br>(17-170-50-Ш2) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|--|-------------|

|                |                       |             |
|----------------|-----------------------|-------------|
| Артикул 117099 | КСС Ш3 (07-170-50-Ш3) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|-----------------------|-------------|

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| Артикул 117105 | КСС Ш3, продольный кронштейн<br>(17-170-50-Ш3) | 54 300,00 ₺ |
|----------------|--|-------------|

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 12.04.2026 11:35.*



TOP-SVET