

# Ферекс ЕХ-ДПП х7-85-50, КСС Ш2 (07-85-50-Ш2)



артикул 117031

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 20 до 30  
рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 12022  |
| ТИП КСС                            | Ш (Ш2) |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000   |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 141,4  |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 135    |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80     |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Nichia |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 180    |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000 |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 85        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 31,1      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 264 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP66 |
|----------------|------|

|  |   |
|--|---|
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ                          | 1Ex e mb II T4 Gb X/Ex tb mb<br>IIIC T100 °C Db X |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ<br>ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +50                                       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                                 | Алюминий  |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                        | Поликарбонат                                      |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                            | Скоба/кронштейн                                   |

## Размеры и масса

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 430 x 250 x 270 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 6.5             |

## Другие варианты исполнения

|                |  |
|----------------|--|
| Артикул 117034 | КСС Г, 60° (07-85-50-Г60)                            |
| Артикул 117058 | КСС Г, 60°, продольный кронштейн<br>(17-85-50-Г60)   |
| Артикул 117033 | КСС Д, 120° (07-85-50-Д120)                          |
| Артикул 117057 | КСС Д, 120°, продольный кронштейн<br>(17-85-50-Д120) |
| Артикул 117036 | КСС К, 15° (07-85-50-К15)                            |
| Артикул 117060 | КСС К, 15°, продольный кронштейн<br>(17-85-50-К15)   |
| Артикул 117035 | КСС К, 30° (07-85-50-К30)                            |
| Артикул 117059 | КСС К, 30°, продольный кронштейн<br>(17-85-50-К30)   |
| Артикул 117055 | КСС Ш2, продольный кронштейн<br>(17-85-50-Ш2)        |
| Артикул 117032 | КСС Ш3 (07-85-50-Ш3)                                 |
| Артикул 117056 | КСС Ш3, продольный кронштейн<br>(17-85-50-Ш3)        |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 15:26.*



TOP-SVET