

Взрывозащищенный светильник Свет НН ССДВз 01 Флагман 100 1Ех, КСС Д 120°, 5000 K

ССдВз 1Ех 01-100-001 IP65

артикул 116468

28 392,00 □

26 973,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

and the second state of th				
СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12600			
тип ксс	Д			
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000			
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	126,0			
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120			
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds			
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	240			
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000			
Электрические характеристики				
MOULLOSTL DT	400			

мощность, вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	36,6

VUVCC SVIIIVELLO			
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		I	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В		198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В		176 - 280	
Общие характ	еристики		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP67	
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ		1Ex mb IIC T6 Gb X	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		УХЛ1	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ		-60 +60	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА		Алюминий	
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА		Закалённое стекло	
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ		Скоба/кронштейн	
Размеры и мас	cca		
количество в упаковке, шт.		1	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ		750 x 190 x 83	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ			
MACCA (DES 311AN	ОВКИ), КІ	8.3	
_	ианты исполнения	8.3	
_		8.3 28 913,00 🛭	
Другие вар	ианты исполнения		
Другие вар Артикул 116474	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К	28 913,00 🛘	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К	28 913,00 🛭 28 913,00 🖺	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К	28 913,00 🗆 28 913,00 🗆 28 913,00 🗈	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К	28 913,00	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477 Артикул 116478	Ианты исполнения КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К КСС Г 90°, 5000 К	28 913,00	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477 Артикул 116478 Артикул 116479	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К КСС Г 90°, 5000 К КСС Г 90°, 5000 К	28 913,00	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477 Артикул 116478 Артикул 116479 Артикул 116469	КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К КСС Г 90°, 5000 К КСС Г 90°, 5000 К КСС Г 90°, 5000 К КСС Г 90°, 6000 К	28 913,00	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477 Артикул 116478 Артикул 116479 Артикул 116469 Артикул 116470	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К КСС Г 90°, 6000 К КСС Д 120°, 4000 К КСС Д 120°, 6000 К	28 913,00	
Другие вар Артикул 116474 Артикул 116475 Артикул 116476 Артикул 116477 Артикул 116478 Артикул 116479 Артикул 116469 Артикул 116470 Артикул 116471	ИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КСС Г 60°, 4000 К КСС Г 60°, 5000 К КСС Г 60°, 6000 К КСС Г 90°, 4000 К КСС Г 90°, 5000 К КСС Г 90°, 6000 К КСС Д 120°, 4000 К КСС Д 120°, 6000 К КСС К 25°, 4000 К	28 913,00	

Артикул 116481	КСС Л 145°, 5000 К	28 913,00 🛘
Артикул 116482	КСС Л 145°, 6000 К	28 913,00 🛘
Артикул 116483	КСС Ш 155°, 4000 К	28 913,00 🛘
Артикул 116484	КСС Ш 155°, 5000 К	28 913,00 🛘
Артикул 116485	КСС Ш 155°, 6000 К	28 913,00 🛮

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 27.10.2025 12:09.

