

Взрывозащищенный светильник Свет НН ССдВз 01 Флагман 100 1Ex, КСС Ш 155°, 4000 К

артикул 116483

~~30 434,00 ₽~~
28 913,00 ₽

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 12600 |
| ТИП КСС | Ш |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 126,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 155 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 240 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|------|
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 100 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 36,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |

| | |
|--|-----------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |
|--|-----------|

Общие характеристики

| | |
|---|--------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex mb IIC T6 Gb X |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +60 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ. | 1 |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ | 750 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 8.3 |

Другие варианты исполнения

| | | |
|----------------|--------------------|-------------|
| Артикул 116468 | КСС Д 120°, 5000 К | 26 973,00 ₽ |
| Артикул 116474 | КСС Г 60°, 4000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116475 | КСС Г 60°, 5000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116476 | КСС Г 60°, 6000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116477 | КСС Г 90°, 4000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116478 | КСС Г 90°, 5000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116479 | КСС Г 90°, 6000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116469 | КСС Д 120°, 4000 К | 26 973,00 ₽ |
| Артикул 116470 | КСС Д 120°, 6000 К | 26 973,00 ₽ |
| Артикул 116471 | КСС К 25°, 4000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116472 | КСС К 25°, 5000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116473 | КСС К 25°, 6000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116480 | КСС Л 145°, 4000 К | 28 913,00 ₽ |

| | | |
|----------------|--------------------|-------------|
| Артикул 116481 | КСС Л 145°, 5000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116482 | КСС Л 145°, 6000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116484 | КСС Ш 155°, 5000 К | 28 913,00 ₽ |
| Артикул 116485 | КСС Ш 155°, 6000 К | 28 913,00 ₽ |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.02.2026 14:28.

TOP-SVET