


Промышленный светильник Фокус УНИС 150, с креплением скобой, призматическое стекло



артикул 100473

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10 рабочих дней

Гарантия: 5 лет

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 16500 |
| ТИП КСС | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 110,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 80 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Ю. Корея |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 150 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 54,9 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 170 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 370 |

Общие характеристики

| | |
|--------------------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |

| | |
|---|-----------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -60 ... +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Скоба/кронштейн |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 1 522 x 101 x 174 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 1 560 x 115 x 105 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 6.1 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 6.6 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|---|
| Артикул 100471 | с креплением скобой, прозрачное стекло |
| Артикул 100481 | с креплением на трос, матовое стекло |
| Артикул 100482 | с креплением на трос, призматическое стекло |
| Артикул 100480 | с креплением на трос, прозрачное стекло |
| Артикул 100472 | с креплением скобой, матовое стекло |
| Артикул 100478 | с накладным креплением, матовое стекло |
| Артикул 100479 | с накладным креплением, призматическое стекло |
| Артикул 100477 | с накладным креплением, прозрачное стекло |
| Артикул 100475 | с подвесным креплением, матовое стекло |
| Артикул 100476 | с подвесным креплением, призматическое стекло |
| Артикул 100474 | с подвесным креплением, прозрачное стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего

сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 05.03.2026 15:21.



TOP-SVET