

# Свет НН ССдП 01 Флагман 120, КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 115276

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 17400    |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 144      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 120       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 43,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | У2                |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 600 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 5.1            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101678 | 5000 К                                |
| Артикул 111197 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115283 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111198 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115284 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111199 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115285 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111200 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115286 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111201 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115287 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111202 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115288 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111203 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115289 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111204 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115290 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101679 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115275 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101680 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115277 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101681 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115278 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 121626 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115279 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111194 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115280 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111195 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115281 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111196 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115282 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111205 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115291 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111206 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115292 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111207 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 111208 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115293 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115294 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111209 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115295 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111210 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115296 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111211 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115297 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111212 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115298 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 18:36.*



TOP-SVET