

# Свет НН ССдП 01 Флагман 140, КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 115301

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 20300    |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 168      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 140       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 51,2      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 666 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 5.9            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101914 | 5000 К                                |
| Артикул 113708 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115307 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113709 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115308 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113710 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115309 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113711 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115310 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113712 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115311 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113713 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115312 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113714 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115313 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113715 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115314 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101915 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115299 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101916 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115300 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101917 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115302 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113704 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115303 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113705 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115304 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113706 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115305 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113707 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115306 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113716 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115315 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113717 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115316 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113718 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115317 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113719 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115318 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113720 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115319 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113721 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115320 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113722 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115321 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113723 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115322 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:47.*



TOP-SVET