

# Свет НН ССдП 01 Флагман 150, КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 115342

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 21750    |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 192      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 150       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 54,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 6.4            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101686 | 5000 К                                |
| Артикул 113728 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115331 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113729 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115332 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113730 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115333 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113731 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115334 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113732 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115335 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113733 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115336 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113734 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115337 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113735 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115338 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101687 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115323 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101688 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115324 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115325 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101689 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115326 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113724 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115327 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113725 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115328 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113726 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115329 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113727 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115330 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113736 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115339 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113737 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115340 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113738 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115341 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113739 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 113740 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115343 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113741 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115344 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113742 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115345 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113743 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115346 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 20:19.*



TOP-SVET