

# Свет НН ССдП 01 Флагман 180, КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 115376

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 26100    |
| ТИП КСС                            | К        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 25       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 216      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 180       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 65,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 900 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 7.4            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101694 | 5000 К                                |
| Артикул 113748 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115379 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113749 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115380 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113750 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115381 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113751 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115382 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113752 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115383 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113753 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115384 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113754 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115385 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113755 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115386 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101695 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115371 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101696 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115372 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115373 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101697 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115374 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113744 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115375 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113745 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 113746 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115377 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113747 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115378 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113756 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115387 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113757 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115388 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113759 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 113758 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115389 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115390 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113760 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115391 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113761 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115392 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113762 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115393 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113763 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115394 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 16.09.2024 19:49.*



TOP-SVET