

# Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 180, КСС Ш 155°, 5000 К

артикул 113762

<del>27 992,00 [</del>

**26 593,00**  $\square$ 

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России





### Характеристики

#### Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 27405    |
|------------------------------------|----------|
| тип ксс                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ             | 152,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 216      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |
|                                    |          |

#### Электрические характеристики

| МОЩНОСТЬ, ВТ  | 180       |
|---|-----------|
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 65,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             |           |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |

| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В           | 176 - 280       |
|--|-----------------|
| Общие характеристики                             |                 |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                   | IP65            |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                         | У2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ<br>ЦЕЛЬСИЯ | -40 +40         |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                                 | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                        | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                            | Скоба/кронштейн |
| Размеры и масса                                  |                 |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ             | 900 x 190 x 83  |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ                         | 7.4             |

## Другие варианты исполнения

| Артикул 101694 | 5000 K                               | 24 028,00 🛘 |
|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Артикул 113748 | KCC Γ 60°, 3000 K                    | 26 593,00 🛮 |
| Артикул 115379 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113749 | KCC Γ 60°, 4000 K                    | 26 593,00 🛮 |
| Артикул 115380 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113750 | KCC Γ 60°, 5000 K                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115381 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113751 | КСС Г 60°, 6000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115382 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113752 | КСС Г 90°, 3000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115383 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113753 | КСС Г 90°, 4000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115384 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113754 | КСС Г 90°, 5000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115385 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113755 | КСС Г 90°, 6000 К                    | 26 593,00 🛘 |
|                |                                      |             |

| Артикул 115386 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  | 34 715,00 🛮 |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Артикул 101695 | КСС Д 120°, 3000 К                    | 24 028,00 🛘 |
| Артикул 115371 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло | 32 150,00 🛘 |
| Артикул 101696 | КСС Д 120°, 4000 К                    | 24 028,00 🛮 |
| Артикул 115372 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло | 32 150,00 🛘 |
| Артикул 115373 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло | 32 150,00 🛘 |
| Артикул 101697 | КСС Д 120°, 6000 К                    | 24 028,00 □ |
| Артикул 115374 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло | 32 150,00 🛮 |
| Артикул 113744 | KCC K 25°, 3000 K                     | 26 593,00 🛮 |
| Артикул 115375 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  | 34 715,00 🛮 |
| Артикул 113745 | KCC K 25°, 4000 K                     | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115376 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113746 | KCC K 25°, 5000 K                     | 26 593,00 🛮 |
| Артикул 115377 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113747 | KCC K 25°, 6000 K                     | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115378 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113756 | КСС Л 145°, 3000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115387 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113757 | КСС Л 145°, 4000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115388 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113758 | КСС Л 145°, 5000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 113759 | КСС Л 145°, 5000 К                    | 26 593,00 □ |
| Артикул 115389 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 115390 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛮 |
| Артикул 113760 | КСС Ш 155°, 3000 К                    | 26 593,00 🛮 |
| Артикул 115391 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 113761 | КСС Ш 155°, 4000 К                    | 26 593,00 🛘 |
| Артикул 115392 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
| Артикул 115393 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛘 |
|                |                                       |             |

| Артикул 113763 | КСС Ш 155°, 6000 К                    | 26 593,00 🛮 |
|----------------|---------------------------------------|-------------|
| Артикул 115394 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло | 34 715,00 🛮 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 17.11.2025 09:23.

