

# Свет НН ССдП 01 Флагман 200, КСС Ш 155°, 5000 К



артикул 111251

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 29000    |
| ТИП КСС                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 240      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 200       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 73,2      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | У2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40     |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 1 000 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 8.1              |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101702 | 5000 К                                |
| Артикул 111237 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115403 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111238 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115404 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111239 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115405 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111240 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115406 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111241 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115407 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111242 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115408 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111243 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115409 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111244 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115410 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101703 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115395 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101704 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115396 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115397 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101705 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115398 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111233 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115399 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111234 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115400 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111235 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115401 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111236 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115402 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111245 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115411 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111246 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115412 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111247 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115413 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111248 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115414 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111249 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115415 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111250 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115416 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115417 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111252 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115418 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 11.04.2025 21:47.*



TOP-SVET