

# Свет НН ССдП 01 Флагман 240, КСС К 25°, 6000 К



артикул 111256

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 34800    |
| ТИП КСС                            | К        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 25       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 288      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 240       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 87,8      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2            |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40     |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 1 200 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 9.4              |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101710 | 5000 К                                |
| Артикул 111257 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115427 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111258 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115428 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111259 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115429 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111260 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115430 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111261 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115431 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111262 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115432 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111263 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115433 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111264 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115434 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101711 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115419 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101712 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115420 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115421 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101713 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115422 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111253 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115423 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111254 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115424 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111255 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115425 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 115426 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111265 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115435 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111266 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115436 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111267 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115437 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111268 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115438 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111269 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115439 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111270 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115440 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111271 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115441 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111272 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115442 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:49.*



TOP-SVET