

# Свет НН ССдП 01 Флагман 30, КСС Ш 155°, 3000 К



артикул 113600

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 4350     |
| ТИП КСС                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 3000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 48       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 30        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 11,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2            |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40     |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 250 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.6            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101614 | 5000 К                                |
| Артикул 113588 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115091 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113589 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115092 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113590 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115093 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113591 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115094 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113592 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115095 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113593 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115096 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113594 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115097 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113595 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115098 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101615 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115083 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101616 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 115084 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115085 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101617 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115086 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113584 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115087 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113585 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115088 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113586 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115089 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113587 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115090 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113596 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115099 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113597 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115100 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113598 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115101 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113599 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115102 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115103 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113601 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115104 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113602 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115105 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113603 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115106 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 19:56.*



TOP-SVET