

# Промышленный светильник Свет НН ССдП 01 Флагман 300, КСС Г 90°, 6000 К



артикул 111284

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 45675    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 152,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 70       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 360      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 300       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 109,8     |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | У2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40     |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий        |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат    |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 752 x 396 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 12.8           |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101930 | 5000 К                                |
| Артикул 111277 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115451 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111278 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115452 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111279 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115453 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111280 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115454 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111281 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115455 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111282 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115456 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111283 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115457 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 115458 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101931 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115443 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101932 | КСС Д 120°, 4000 К                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115444 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115445 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101933 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115446 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111273 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115447 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111274 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115448 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111275 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115449 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111276 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115450 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111285 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115459 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111286 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115460 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111287 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 111288 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115461 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115462 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111289 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115463 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111290 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115464 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111291 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115465 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111292 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115466 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 10.04.2026 18:05.*



TOP-SVET