

# Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 300, КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло





артикул 115450

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

### Характеристики

#### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	45675	
тип ксс	K	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	360	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	300	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	109,8	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	

#### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	752 x 396 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	12.8

## Другие варианты исполнения

Артикул 111277 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 115451 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111278 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115452 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111279 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115453 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111278 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115452 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111279 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115453 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115452 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111279 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115453 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111279 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115453 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115453 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111280 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115454 КСС Г 60°, 6000 K, закалённое стекло Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111281 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 115455 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111282 КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 115456 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111283 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115457 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111284 КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115458 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101931 КСС Д 120°, 3000 К

Артикул 115443	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 101932	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115444	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115445	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101933	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115446	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111273	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115447	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111274	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 115448	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111275	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115449	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111276	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 111285	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115459	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111286	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115460	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111287	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 111288	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115461	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 115462	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111289	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115463	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111290	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115464	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111291	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115465	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111292	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115466	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2025 19:39.

