

# Свет НН ССдП 01 Флагман 50, КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 115143

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 7250     |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 3000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 145,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 72       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 60000    |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 50        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP65 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ2              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -40 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Скоба/кронштейн   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 300 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 3.0            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101630 | 5000 К                                |
| Артикул 113608 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115139 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113609 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115140 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113610 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115141 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113611 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 115142 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113612 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 113613 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115144 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113614 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115145 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113615 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115146 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101631 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115131 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101632 | КСС Д 120°, 4000 К                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115132 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115133 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101633 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115134 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113604 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115135 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113605 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115136 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113606 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115137 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113607 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115138 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113616 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115147 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113617 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115148 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113618 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115149 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113619 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115150 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113620 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115151 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113621 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115152 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113622 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115153 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113623 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115154 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:37.*



TOP-SVET