

Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 80, КСС Г 60°, 3000 К

артикул 111178

12 227,00 □

11 616,00 \square

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года

Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	12180
тип ксс	Γ
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
количество светодиодов, шт.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ІР65 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У2 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ -40 +40 МАТЕРИАЛ КОРПУСА Алюминий МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА Поликарбонат КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У2 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ40 +40 ЩЕЛЬСИЯ МАТЕРИАЛ КОРПУСА Алюминий МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА Поликарбонат КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ 375 х 190 х 83	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ МАТЕРИАЛ КОРПУСА МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ 375 х 190 х 83	Общие характеристики	
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ -40 +40 МАТЕРИАЛ КОРПУСА Алюминий МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА Поликарбонат КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ 375 x 190 x 83	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦЕЛЬСИЯ МАТЕРИАЛ КОРПУСА Алюминий МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА Поликарбонат КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн Размеры и масса PAЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ 375 х 190 х 83	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА Поликарбонат КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ 375 х 190 х 83		-40 +40
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ Скоба/кронштейн Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ 375 х 190 х 83	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
Размеры и масса РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ 375 х 190 х 83	МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ 375 x 190 x 83	КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Размеры и масса	
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ 3.6	РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д Х Ш Х В), ММ	375 x 190 x 83
	МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

Другие варианты исполнения

Артикул 101654	5000 K	10 476,00 🛘
Артикул 115211	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло	14 989,00 □
Артикул 111179	KCC Γ 60°, 4000 K	11 616,00 🛮
Артикул 115212	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111180	КСС Г 60°, 5000 К	11 616,00 🛘
Артикул 115213	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло	14 989,00 □
Артикул 111181	КСС Г 60°, 6000 К	11 616,00 🛘
Артикул 115214	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛘
Артикул 111182	КСС Г 90°, 3000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115215	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло	14 989,00 □
Артикул 111183	КСС Г 90°, 4000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115216	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло	14 989,00 □
Артикул 111184	КСС Г 90°, 5000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115217	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло	14 989,00 □
Артикул 111185	КСС Г 90°, 6000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115218	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮

Артикул 101655	КСС Д 120°, 3000 К	10 476,00 🛮
Артикул 115203	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло	13 849,00 🛮
Артикул 101656	КСС Д 120°, 4000 К	10 476,00 🛮
Артикул 115204	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло	13 849,00 🛮
Артикул 115205	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло	13 849,00 🛮
Артикул 101657	КСС Д 120°, 6000 К	10 476,00 🛮
Артикул 115206	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло	13 849,00 🛮
Артикул 111174	KCC K 25°, 3000 K	11 616,00 🛮
Артикул 115207	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111175	KCC K 25°, 4000 K	11 616,00 🛮
Артикул 115208	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111176	KCC K 25°, 5000 K	11 616,00 🛮
Артикул 115209	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111177	KCC K 25°, 6000 K	11 616,00 🛮
Артикул 115210	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛘
Артикул 111186	КСС Л 145°, 3000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115219	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111187	КСС Л 145°, 4000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115220	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛘
Артикул 111188	КСС Л 145°, 5000 К	11 616,00 🛘
Артикул 111189	КСС Л 145°, 5000 К	11 616,00 🛘
Артикул 115221	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 115222	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111190	КСС Ш 155°, 3000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115223	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮
Артикул 111191	КСС Ш 155°, 4000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115224	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛘
Артикул 111192	КСС Ш 155°, 5000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115225	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮

Артикул 111193	КСС Ш 155°, 6000 К	11 616,00 🛮
Артикул 115226	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло	14 989,00 🛮

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.11.2025 06:02.

