

## Промышленный светильник Свет НН ССДП 01 Флагман 90, КСС К 25°, 4000 К





артикул 113665

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13703	
тип ксс	K	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	152,3	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	70	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	60000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	90	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	32,9	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	
Общие характеристики		

IP65

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У2
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-40 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Скоба/кронштейн
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	500 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.4

## Другие варианты исполнения

Артикул 113668 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 115235 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113669 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115236 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113670 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 113671 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113669 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115236 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113670 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115237 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115236 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113670 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115237 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113670 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115237 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115237 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113671 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115238 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113672 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115239 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113673 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 115240 КСС Г 90°, 4000 K, закалённое стекло Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 113674 КСС Г 90°, 5000 К
A
Артикул 115241 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113675 КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 115242 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101663 КСС Д 120°, 3000 К
Артикул 115227 КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло

Артикул 101664	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115228	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115229	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101665	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115230	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113664	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115231	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 115232	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113666	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115233	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113667	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 115234	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113676	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115243	КСС Л 145°, 3000 K, закалённое стекло
Артикул 113677	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115244	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113678	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115245	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113679	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 115246	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 113680	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115247	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 113681	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115248	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 113682	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115249	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 113683	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115250	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.11.2025 03:57.

