

# Офисный светильник Свет НН ССДО 03 Офис 30, IP20, 4000 К, микропризма поликарбонат



артикул 111410

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 3938     |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 131,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 36       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 30        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 11,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |   |
|---|---|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP20  |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ4  |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | +5 ... +40  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь   |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат                                      |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Для встраивания в армстронг, Накладное/потолочное |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 595 x 595 x 40 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.7            |

## Другие варианты исполнения

|                |   |
|----------------|---|
| Артикул 101204 | 5000 К                                  |
| Артикул 101205 | IP20, 3000 К                            |
| Артикул 114349 | IP20, 3000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111409 | IP20, 3000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114341 | IP20, 3000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111417 | IP20, 3000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101206 | IP20, 4000 К                            |
| Артикул 114350 | IP20, 4000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 114342 | IP20, 4000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111418 | IP20, 4000 К, опал полистирол           |
| Артикул 114351 | IP20, 5000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111411 | IP20, 5000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114343 | IP20, 5000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111419 | IP20, 5000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101207 | IP20, 6000 К                            |
| Артикул 114352 | IP20, 6000 К, матовое закалённое стекло |

|                |   |
|----------------|---|
| Артикул 111412 | IP20, 6000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114344 | IP20, 6000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111420 | IP20, 6000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101212 | IP54, 3000 К                            |
| Артикул 114353 | IP54, 3000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111413 | IP54, 3000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114345 | IP54, 3000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111421 | IP54, 3000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101213 | IP54, 4000 К                            |
| Артикул 114354 | IP54, 4000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111414 | IP54, 4000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114346 | IP54, 4000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111422 | IP54, 4000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101214 | IP54, 5000 К                            |
| Артикул 114355 | IP54, 5000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111415 | IP54, 5000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114347 | IP54, 5000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111423 | IP54, 5000 К, опал полистирол           |
| Артикул 101215 | IP54, 6000 К                            |
| Артикул 114356 | IP54, 6000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111416 | IP54, 6000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 114348 | IP54, 6000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 111424 | IP54, 6000 К, опал полистирол           |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.04.2026 02:29.*



TOP-SVET