

# Свет НН ССДО 03 Офис 40, IP54, 5000 К



артикул 101130

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	4860
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	121,5
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	48
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	40
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	14,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ4

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	+5 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Акрил
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Накладное/потолочное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	1 200 x 180 x 40
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	2.5

## Другие варианты исполнения

Артикул 101120	5000 К
Артикул 101121	IP20, 3000 К
Артикул 111625	IP20, 3000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111633	IP20, 3000 К, опал
Артикул 101122	IP20, 4000 К
Артикул 111626	IP20, 4000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111634	IP20, 4000 К, опал
Артикул 111627	IP20, 5000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111635	IP20, 5000 К, опал
Артикул 101123	IP20, 6000 К
Артикул 111628	IP20, 6000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111636	IP20, 6000 К, опал
Артикул 101128	IP54, 3000 К
Артикул 111629	IP54, 3000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111637	IP54, 3000 К, опал
Артикул 101129	IP54, 4000 К
Артикул 111630	IP54, 4000 К, микропризма поликарбонат

Артикул 111638	IP54, 4000 К, опал
Артикул 111631	IP54, 5000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111639	IP54, 5000 К, опал
Артикул 101131	IP54, 6000 К
Артикул 111632	IP54, 6000 К, микропризма поликарбонат
Артикул 111640	IP54, 6000 К, опал

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 24.11.2024 14:22.*

The logo consists of three overlapping circles in shades of gray, arranged in a triangular pattern. The top circle is light gray, the bottom-left is medium gray, and the bottom-right is dark gray. The text 'TOP-SVET' is positioned below the circles in a large, bold, light gray sans-serif font.

TOP-SVET