

# Офисный светильник Свет НН ССДО 03 Офис 70, 5000 К

ССДО 03-070-003 IP20



артикул 101156

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 9188     |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 131,3    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 84       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 70        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 25,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                      |
|---|----------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP20                 |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ4                 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | +5 ... +40           |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Сталь                |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Акрил                |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Накладное/потолочное |

## Размеры и масса

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.           | 1                |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 1 200 x 180 x 40 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.6              |

## Другие варианты исполнения

|                |   |
|----------------|---|
| Артикул 101157 | IP20, 3000 К                            |
| Артикул 114301 | IP20, 3000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111673 | IP20, 3000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111681 | IP20, 3000 К, опал                      |
| Артикул 114293 | IP20, 3000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101158 | IP20, 4000 К                            |
| Артикул 114302 | IP20, 4000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111674 | IP20, 4000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111682 | IP20, 4000 К, опал                      |
| Артикул 114294 | IP20, 4000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 114303 | IP20, 5000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111675 | IP20, 5000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111683 | IP20, 5000 К, опал                      |
| Артикул 114295 | IP20, 5000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101159 | IP20, 6000 К                            |
| Артикул 114304 | IP20, 6000 К, матовое закалённое стекло |

|                |   |
|----------------|---|
| Артикул 111676 | IP20, 6000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111684 | IP20, 6000 К, опал                      |
| Артикул 114296 | IP20, 6000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101164 | IP54, 3000 К                            |
| Артикул 114305 | IP54, 3000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111677 | IP54, 3000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111685 | IP54, 3000 К, опал                      |
| Артикул 114297 | IP54, 3000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101165 | IP54, 4000 К                            |
| Артикул 114306 | IP54, 4000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111678 | IP54, 4000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111686 | IP54, 4000 К, опал                      |
| Артикул 114298 | IP54, 4000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101166 | IP54, 5000 К                            |
| Артикул 114307 | IP54, 5000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111679 | IP54, 5000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111687 | IP54, 5000 К, опал                      |
| Артикул 114299 | IP54, 5000 К, опал поликарбонат         |
| Артикул 101167 | IP54, 6000 К                            |
| Артикул 114308 | IP54, 6000 К, матовое закалённое стекло |
| Артикул 111680 | IP54, 6000 К, микропризма поликарбонат  |
| Артикул 111688 | IP54, 6000 К, опал                      |
| Артикул 114300 | IP54, 6000 К, опал поликарбонат         |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 02.04.2026 19:59.*



TOP-SVET