

Торговый светильник Фокус СПО 40 Ритейл

артикул 100379

9 600,00 □

9 120,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 5 до 10

рабочих дней Гарантия: 5 лет

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 5000 |
|---|-----------|
| тип ксс | Д |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ | 125,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 120 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Ю. Корея |
| Электрические характеристики | |
| мощность, вт | 40 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч | 14,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 170 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 200 - 370 |
| Общие характеристики | |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP40 |

| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛЗ |
|--|----------------------|
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -20 +45 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Оргстекло (ПММА) |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Накладное/потолочное |
| Размеры и масса | |
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ | 1 010 x 158 x 37 |
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д Х Ш Х В), ММ | 1 050 x 170 x 50 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 2.6 |
| МАССА (В УПАКОВКЕ), КГ | 2.8 |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 28.10.2025 18:03.

