

# Свет НН ССДУ 01 Бриз 100, КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 114712

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 13500    |
| ТИП КСС                            | Л        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 145      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 120      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 100       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 36,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 112 x 80 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.5            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101352 | 5000 К                                |
| Артикул 111054 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114701 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111055 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114702 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111056 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114703 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111057 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114704 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111058 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114705 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111059 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114706 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111060 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114707 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111061 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114708 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101353 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114693 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101354 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114694 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114695 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101355 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114696 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111050 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114697 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111051 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114698 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111052 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114699 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111053 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114700 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111062 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114709 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111063 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114710 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111064 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114711 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111065 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 111066 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114713 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111067 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114714 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111068 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114715 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111069 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114716 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 00:38.*



TOP-SVET