

# Свет НН ССДУ 01 Бриз 50, КСС Г 60°, 3000 К



артикул 113327

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 6750     |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 3000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 60       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 60       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 50        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 18,3      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |              |
|---|--------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1         |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий     |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 375 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.5            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101312 | 5000 К                                |
| Артикул 114581 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113328 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114582 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113329 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114583 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113330 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114584 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113331 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114585 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113332 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114586 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113333 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114587 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113334 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114588 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101313 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114573 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101314 | КСС Д 120°, 4000 К                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 114574 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114575 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101315 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114576 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113323 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114577 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113324 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114578 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113325 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114579 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113326 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114580 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113335 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114589 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113336 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114590 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113337 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114591 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113338 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114592 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113339 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114593 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113340 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114594 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113341 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114595 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113342 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114596 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 23.11.2024 23:18.*



TOP-SVET