

# Уличный светодиодный светильник Свет НН ССДУ 01 Бриз 60, КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 114611

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 8505     |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 141,8    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 72       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 60        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 22,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP67              |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 450 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.9            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101320 | 5000 К                                |
| Артикул 111014 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114605 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111015 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114606 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111016 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114607 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111017 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114608 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111018 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114609 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111019 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114610 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111020 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 111021 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114612 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101321 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114597 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101322 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114598 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114599 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101323 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114600 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111010 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114601 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111011 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114602 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111012 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114603 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111013 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114604 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111022 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114613 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111023 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114614 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111024 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114615 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111025 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114616 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111026 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114617 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111027 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114618 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111028 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114619 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111029 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114620 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.02.2026 09:33.*



TOP-SVET