

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Бриз 80, КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло





артикул 114645

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	11340	
тип ксс	Д	
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000	
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8	
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120	
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds	
количество светодиодов, шт.	96	
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000	
Электрические характеристики		
мощность, вт	80	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	29,3	
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ		
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280	

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 + 40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Закалённое стекло
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	600 x 112 x 76
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	3.6

Другие варианты исполнения

Артикул 111034 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 114653 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111035 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 114654 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111036 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 114655 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 114657 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111035 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 114654 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111036 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 114655 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114654 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111036 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 114655 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111036 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 114655 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114655 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111037 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114656 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 111038 КСС Г 90°, 3000 К
Артикул 114657 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111039 КСС Г 90°, 4000 К
Артикул 114658 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111040 КСС Г 90°, 5000 К
Артикул 114659 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111041 КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 114660 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 101337 КСС Д 120°, 3000 К

Артикул 101338	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 114646	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 114647	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 101339	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 114648	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111030	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 114649	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111031	KCC K 25°, 4000 K
Артикул 114650	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111032	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 114651	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111033	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 114652	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111042	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 114661	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111043	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 114662	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111044	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 114663	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111045	КСС Л 145°, 6000 К
Артикул 114664	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111046	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 114665	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111047	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 114666	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111048	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 114667	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111049	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 114668	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 29.10.2025 13:17.

