

# Свет НН ССДУ 01 Бриз 90, КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 114683

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 12150    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 90       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 108      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 90        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 32,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 666 x 112 x 76 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.0            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101344 | 5000 К                                |
| Артикул 113368 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114677 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113369 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114678 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113370 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114679 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113371 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114680 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113372 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114681 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113373 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114682 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113374 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 113375 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114684 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101345 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114669 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101346 | КСС Д 120°, 4000 К                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 114670 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114671 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101347 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114672 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113364 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114673 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113365 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114674 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113366 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114675 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113367 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114676 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113376 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114685 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113377 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114686 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113378 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114687 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113379 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114688 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113380 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114689 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113381 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114690 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113382 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114691 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113383 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114692 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 18.10.2024 05:01.*



TOP-SVET