

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 100, КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло



артикул 114932

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 13500    |
| ТИП КСС                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 120      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 100       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 36,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 500 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 4.6            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101424 | 5000 К                                |
| Артикул 113508 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114917 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113509 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114918 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113510 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114919 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113511 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114920 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113512 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114921 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113513 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114922 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113514 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114923 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113515 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114924 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101425 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114909 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101426 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114910 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114911 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101427 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114912 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113504 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114913 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113505 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114914 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113506 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114915 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113507 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114916 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113516 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114925 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113517 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114926 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113518 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114927 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113519 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114928 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113520 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114929 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113521 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114930 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113522 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114931 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113523 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 13:46.*



TOP-SVET