

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 120, КСС К 25°, 4000 К



артикул 111111

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 16200    |
| ТИП КСС                            | К        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 4000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 25       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 144      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 120       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 43,9      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |              |
|---|--------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1         |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий     |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 600 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 5.3            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101432 | 5000 К                                |
| Артикул 111114 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114941 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111115 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114942 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111116 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114943 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111117 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114944 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111118 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114945 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111119 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114946 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111120 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114947 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111121 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114948 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101433 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114933 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101434 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114934 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114935 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101435 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114936 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111110 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114937 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 114938 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111112 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114939 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111113 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114940 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111122 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114949 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111123 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114950 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111124 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114951 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111125 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114952 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111126 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114953 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111127 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114954 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111128 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114955 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111129 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114956 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:42.*



TOP-SVET