

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 160, КСС Г 60°, 6000 К



артикул 111141

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 21600    |
| ТИП КСС                            | Г        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 6000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 60       |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 192      |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 160       |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 58,6      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |              |
|---|--------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1         |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40  |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий     |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Поликарбонат |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное   |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 7.1            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 111130 | 5000 К                                |
| Артикул 111138 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 115013 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111139 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 115014 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111140 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 115015 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 115016 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111142 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 115017 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111143 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 115018 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111144 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 115019 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111145 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 115020 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111131 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 115005 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111132 | КСС Д 120°, 4000 К                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 115006 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115007 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111133 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 115008 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111134 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 115009 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111135 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 115010 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111136 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 115011 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111137 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 115012 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 111146 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 115021 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111147 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 115022 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111148 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 115023 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111149 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 115024 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111150 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 115025 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111151 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 115026 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111152 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 115027 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111153 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 115028 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 18:26.*



TOP-SVET