

Свет НН ССДУ 01 Флагман 160, КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло



артикул 115010

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 21600 |
| ТИП КСС | К |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 4000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 25 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 192 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 160 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 58,6 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 750 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 7.1 |

Другие варианты исполнения

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 111130 | 5000 К |
| Артикул 111138 | КСС Г 60°, 3000 К |
| Артикул 115013 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111139 | КСС Г 60°, 4000 К |
| Артикул 115014 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111140 | КСС Г 60°, 5000 К |
| Артикул 115015 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111141 | КСС Г 60°, 6000 К |
| Артикул 115016 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111142 | КСС Г 90°, 3000 К |
| Артикул 115017 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111143 | КСС Г 90°, 4000 К |
| Артикул 115018 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111144 | КСС Г 90°, 5000 К |
| Артикул 115019 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111145 | КСС Г 90°, 6000 К |
| Артикул 115020 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111131 | КСС Д 120°, 3000 К |
| Артикул 115005 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 111132 | КСС Д 120°, 4000 К |
| Артикул 115006 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 115007 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111133 | КСС Д 120°, 6000 К |
| Артикул 115008 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111134 | КСС К 25°, 3000 К |
| Артикул 115009 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111135 | КСС К 25°, 4000 К |
| Артикул 111136 | КСС К 25°, 5000 К |
| Артикул 115011 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111137 | КСС К 25°, 6000 К |
| Артикул 115012 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111146 | КСС Л 145°, 3000 К |
| Артикул 115021 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111147 | КСС Л 145°, 4000 К |
| Артикул 115022 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111148 | КСС Л 145°, 5000 К |
| Артикул 115023 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111149 | КСС Л 145°, 6000 К |
| Артикул 115024 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111150 | КСС Ш 155°, 3000 К |
| Артикул 115025 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111151 | КСС Ш 155°, 4000 К |
| Артикул 115026 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111152 | КСС Ш 155°, 5000 К |
| Артикул 115027 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 111153 | КСС Ш 155°, 6000 К |
| Артикул 115028 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.04.2025 17:57.



TOP-SVET