

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 01 Флагман 160, КСС К 25°, 4000 К





артикул 111135

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	22680
тип ксс	K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	25
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	192
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000
Электрические характеристики	
мощность, вт	160
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	58,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Алюминий
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Поликарбонат
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
Размеры и масса	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X B), ММ	750 x 190 x 83
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	7.1

Другие варианты исполнения

Артикул 111138 КСС Г 60°, 3000 К Артикул 115013 КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111139 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115014 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111140 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115015 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К	Артикул 111130	5000 K
Артикул 111139 КСС Г 60°, 4000 К Артикул 115014 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111140 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115015 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 111143 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К	Артикул 111138	KCC Γ 60°, 3000 K
Артикул 115014 КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111140 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115015 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К	Артикул 115013	КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111140 КСС Г 60°, 5000 К Артикул 115015 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111139	KCC Γ 60°, 4000 K
Артикул 115015 КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115014	КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111141 КСС Г 60°, 6000 К Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111140	KCC Γ 60°, 5000 K
Артикул 115016 КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115015	КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111142 КСС Г 90°, 3000 К Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111141	KCC Γ 60°, 6000 K
Артикул 115017 КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115016	КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111143 КСС Г 90°, 4000 К Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111142	KCC Γ 90°, 3000 K
Артикул 115018 КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115017	КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111144 КСС Г 90°, 5000 К Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111143	KCC Γ 90°, 4000 K
Артикул 115019 КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115018	КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111145 КСС Г 90°, 6000 К Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 111144	KCC Γ 90°, 5000 K
Артикул 115020 КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло	Артикул 115019	КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло
	Артикул 111145	КСС Г 90°, 6000 К
Артикул 111131 КСС Д 120°, 3000 К	Артикул 115020	КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло
	Артикул 111131	КСС Д 120°, 3000 K

Артикул 115005	КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111132	КСС Д 120°, 4000 K
Артикул 115006	КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 115007	КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111133	КСС Д 120°, 6000 K
Артикул 115008	КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111134	KCC K 25°, 3000 K
Артикул 115009	КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 115010	КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111136	KCC K 25°, 5000 K
Артикул 115011	КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111137	KCC K 25°, 6000 K
Артикул 115012	КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111146	КСС Л 145°, 3000 K
Артикул 115021	КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111147	КСС Л 145°, 4000 K
Артикул 115022	КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111148	КСС Л 145°, 5000 K
Артикул 115023	КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111149	КСС Л 145°, 6000 K
Артикул 115024	КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло
Артикул 111150	КСС Ш 155°, 3000 К
Артикул 115025	КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло
Артикул 111151	КСС Ш 155°, 4000 К
Артикул 115026	КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло
Артикул 111152	КСС Ш 155°, 5000 К
Артикул 115027	КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло
Артикул 111153	КСС Ш 155°, 6000 К
Артикул 115028	КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 01.11.2025 15:58.

