

# Свет НН ССДУ 01 Флагман 30, КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 114743

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 4050     |
| ТИП КСС                            | Д        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 5000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 135,0    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 120      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 48       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт   | 30        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 11,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                          | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                       | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                       | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 250 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ             | 2.7            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101368 | 5000 К                                |
| Артикул 113408 | КСС Г 60°, 3000 К                     |
| Артикул 114749 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113409 | КСС Г 60°, 4000 К                     |
| Артикул 114750 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113410 | КСС Г 60°, 5000 К                     |
| Артикул 114751 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113411 | КСС Г 60°, 6000 К                     |
| Артикул 114752 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113412 | КСС Г 90°, 3000 К                     |
| Артикул 114753 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113413 | КСС Г 90°, 4000 К                     |
| Артикул 114754 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113414 | КСС Г 90°, 5000 К                     |
| Артикул 114755 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113415 | КСС Г 90°, 6000 К                     |
| Артикул 114756 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 101369 | КСС Д 120°, 3000 К                    |
| Артикул 114741 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 101370 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114742 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101371 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114744 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113404 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114745 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113405 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114746 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113406 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114747 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113407 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114748 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113416 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114757 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113417 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114758 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113418 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114759 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113419 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114760 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113420 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 114761 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113421 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114762 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113422 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114763 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113423 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114764 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 21.11.2024 18:44.*



TOP-SVET