

Свет НН ССДУ 01 Флагман 30, КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло



артикул 114755

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

| | |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ | 4050 |
| ТИП КСС | Г |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К | 5000 |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт | 135,0 |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ | 90 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ. | 48 |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч. | 100000 |

Электрические характеристики

| | |
|--|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт | 30 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 11,0 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ | I |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В | 176 - 280 |

Общие характеристики

| | |
|----------------|------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP67 |
|----------------|------|

| | |
|---|-------------------|
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | Алюминий |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Консольное |

Размеры и масса

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ | 250 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ | 2.7 |

Другие варианты исполнения

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Артикул 101368 | 5000 К | 7 657,00 ₽ |
| Артикул 113408 | КСС Г 60°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114749 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113409 | КСС Г 60°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114750 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113410 | КСС Г 60°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114751 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113411 | КСС Г 60°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114752 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113412 | КСС Г 90°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114753 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113413 | КСС Г 90°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114754 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113414 | КСС Г 90°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 113415 | КСС Г 90°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114756 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 101369 | КСС Д 120°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114741 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 101370 | КСС Д 120°, 4000 К | Цена по запросу |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Артикул 114742 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 114743 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 101371 | КСС Д 120°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114744 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113404 | КСС К 25°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114745 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113405 | КСС К 25°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114746 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113406 | КСС К 25°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114747 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113407 | КСС К 25°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114748 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113416 | КСС Л 145°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114757 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113417 | КСС Л 145°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114758 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113418 | КСС Л 145°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114759 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113419 | КСС Л 145°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114760 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113420 | КСС Ш 155°, 3000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114761 | КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113421 | КСС Ш 155°, 4000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114762 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113422 | КСС Ш 155°, 5000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114763 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |
| Артикул 113423 | КСС Ш 155°, 6000 К | Цена по запросу |
| Артикул 114764 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло | Цена по запросу |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 02:18.



TOP-SVET