

# Уличный светодиодный светильник Свет НН ССДУ 01 Флагман 60, КСС Ш 155°, 3000 К, закалённое стекло



артикул 114833

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20  
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ                 | 8505     |
| ТИП КСС                            | Ш        |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К            | 3000     |
| СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт             | 141,8    |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ            | 155      |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ | 82       |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ          | Lumileds |
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.        | 72       |
| РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.       | 100000   |

### Электрические характеристики

|   |           |
|---|-----------|
| МОЩНОСТЬ, Вт  | 60        |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12<br>ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч | 22,0      |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ                             | I         |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В                          | 198 - 264 |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В                          | 176 - 280 |

### Общие характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ                                | IP67              |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ                      | УХЛ1              |
| ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ | -65 ... +40       |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                              | Алюминий          |
| МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА                     | Закалённое стекло |
| КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ                         | Консольное        |

## Размеры и масса

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР (В УПАКОВКЕ, Д X Ш X В), ММ | 300 x 190 x 83 |
| МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ           | 3.1            |

## Другие варианты исполнения

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Артикул 101392 | 5000 К                               |
| Артикул 113448 | КСС Г 60°, 3000 К                    |
| Артикул 114821 | КСС Г 60°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113449 | КСС Г 60°, 4000 К                    |
| Артикул 114822 | КСС Г 60°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113450 | КСС Г 60°, 5000 К                    |
| Артикул 114823 | КСС Г 60°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113451 | КСС Г 60°, 6000 К                    |
| Артикул 114824 | КСС Г 60°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113452 | КСС Г 90°, 3000 К                    |
| Артикул 114825 | КСС Г 90°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113453 | КСС Г 90°, 4000 К                    |
| Артикул 114826 | КСС Г 90°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113454 | КСС Г 90°, 5000 К                    |
| Артикул 114827 | КСС Г 90°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113455 | КСС Г 90°, 6000 К                    |
| Артикул 114828 | КСС Г 90°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101393 | КСС Д 120°, 3000 К                   |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Артикул 114813 | КСС Д 120°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101394 | КСС Д 120°, 4000 К                    |
| Артикул 114814 | КСС Д 120°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 114815 | КСС Д 120°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 101395 | КСС Д 120°, 6000 К                    |
| Артикул 114816 | КСС Д 120°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113444 | КСС К 25°, 3000 К                     |
| Артикул 114817 | КСС К 25°, 3000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113445 | КСС К 25°, 4000 К                     |
| Артикул 114818 | КСС К 25°, 4000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113446 | КСС К 25°, 5000 К                     |
| Артикул 114819 | КСС К 25°, 5000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113447 | КСС К 25°, 6000 К                     |
| Артикул 114820 | КСС К 25°, 6000 К, закалённое стекло  |
| Артикул 113456 | КСС Л 145°, 3000 К                    |
| Артикул 114829 | КСС Л 145°, 3000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113457 | КСС Л 145°, 4000 К                    |
| Артикул 114830 | КСС Л 145°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113458 | КСС Л 145°, 5000 К                    |
| Артикул 114831 | КСС Л 145°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113459 | КСС Л 145°, 6000 К                    |
| Артикул 114832 | КСС Л 145°, 6000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113460 | КСС Ш 155°, 3000 К                    |
| Артикул 113461 | КСС Ш 155°, 4000 К                    |
| Артикул 114834 | КСС Ш 155°, 4000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113462 | КСС Ш 155°, 5000 К                    |
| Артикул 114835 | КСС Ш 155°, 5000 К, закалённое стекло |
| Артикул 113463 | КСС Ш 155°, 6000 К                    |
| Артикул 114836 | КСС Ш 155°, 6000 К, закалённое стекло |

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 31.08.2025 03:33.*



TOP-SVET