

Уличный светодиодный светильник Свет НН ССдУ 02 Стандарт 100, 5000 К

ССдУ 02-100-003 ІР67

артикул 121934

14 439,00 □

13 717,00 \Box

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20

рабочих дней

Гарантия: 3 года Сделано в России





Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	14175
тип ксс	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	141,8
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

мощность, вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТ	ГАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В		176 - 280
Общие характе	ристики	
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ		IP67
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ		УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКІ ЦЕЛЬСИЯ	РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ	-65 + 40
МАТЕРИАЛ КОРПУ	′CA	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИ	ГНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ		Консольное
Размеры и мас	ca	
РАЗМЕР (БЕЗ УПАК	СОВКИ, ДХШХВ), ММ	750 x 350 x 134
МАССА (БЕЗ УПАК	ОВКИ), КГ	6.2
Лпугие вапі	ианты исполнения	
		1F 1 1 2 00 F
Артикул 121942	КСС Г 60°, 3000 К	15 142,00 🛚
Артикул 121943	КСС Г 60°, 4000 К	15 142,00 🛚
Артикул 121944	KCC Γ 60°, 5000 K	15 142,00 🛭
Артикул 121945	КСС Г 60°, 6000 К	15 142,00 🛭
Артикул 121946	КСС Г 90°, 3000 К	15 142,00 🛭
Артикул 121947	КСС Г 90°, 4000 К	15 142,00 🛭
Артикул 121948	КСС Г 90°, 5000 К	15 142,00 🛭
Артикул 121949	КСС Г 90°, 6000 К	15 142,00 🛭
Артикул 121935	КСС Д 120°, 3000 К	13 717,00 🛭

13 717,00 🛭

13 717,00 🛘

15 142,00 🛘

15 142,00 🛭

15 142,00 🛭

15 142,00 🛭

КСС Д 120°, 4000 K

КСС Д 120°, 6000 K

KCC K 25°, 3000 K

KCC K 25°, 4000 K

KCC K 25°, 5000 K

KCC K 25°, 6000 K

Артикул 121936

Артикул 121937

Артикул 121938

Артикул 121939

Артикул 121940

Артикул 121941

Артикул 121950	КСС Л 145°, 3000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121951	КСС Л 145°, 4000 K	15 142,00 🛘
Артикул 121952	КСС Л 145°, 5000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121953	КСС Л 145°, 5000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121954	КСС Ш 155°, 3000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121955	КСС Ш 155°, 4000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121956	КСС Ш 155°, 5000 К	15 142,00 🛘
Артикул 121957	КСС Ш 155°, 6000 К	15 142,00 🛘

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей странице нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 04.11.2025 03:07.

