

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 100, КСС Ш 155°, 3000 К



артикул 121954

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	13500
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	3000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	120
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	100
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	36,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 350 x 134
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.2

Другие варианты исполнения

Артикул 121934	5000 К	12 820,00 ₽
Артикул 121942	КСС Г 60°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121943	КСС Г 60°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121944	КСС Г 60°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121945	КСС Г 60°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121946	КСС Г 90°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121947	КСС Г 90°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121948	КСС Г 90°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121949	КСС Г 90°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121935	КСС Д 120°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121936	КСС Д 120°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121937	КСС Д 120°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121938	КСС К 25°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121939	КСС К 25°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121940	КСС К 25°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121941	КСС К 25°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121950	КСС Л 145°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121951	КСС Л 145°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121952	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу

Артикул 121953	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121955	КСС Ш 155°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121956	КСС Ш 155°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121957	КСС Ш 155°, 6000 К	Цена по запросу

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 00:20.

