

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 120, КСС Ш 155°, 6000 К



артикул 121981

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20
рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	16200
ТИП КСС	Ш
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	6000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	155
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	144
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	120
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	43,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 350 x 134
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.2

Другие варианты исполнения

Артикул 121958	5000 К	14 092,00 ₺
Артикул 121966	КСС Г 60°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121967	КСС Г 60°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121968	КСС Г 60°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121969	КСС Г 60°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121970	КСС Г 90°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121971	КСС Г 90°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121972	КСС Г 90°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121973	КСС Г 90°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121959	КСС Д 120°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121960	КСС Д 120°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121961	КСС Д 120°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121962	КСС К 25°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121963	КСС К 25°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121964	КСС К 25°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121965	КСС К 25°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121974	КСС Л 145°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121975	КСС Л 145°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121976	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу

Артикул 121977	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121978	КСС Ш 155°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121979	КСС Ш 155°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121980	КСС Ш 155°, 5000 К	Цена по запросу

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 01:43.

