

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 150, 5000 К

ССДУ 02-150-003 IP67

артикул 121982

~~15 667,00~~ руб.**14 884,00** руб.

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	20250
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	180
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	150
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	54,9
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
--	-----------

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
--------------------------	------

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
---	-------------

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
------------------	-------

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
---------------------------	---------

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
-----------------------	------------

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	750 x 350 x 134
--------------------------------------	-----------------

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	6.2
--------------------------	-----

Другие варианты исполнения

Артикул 121990	КСС Г 60°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121991	КСС Г 60°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121992	КСС Г 60°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121993	КСС Г 60°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121994	КСС Г 90°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121995	КСС Г 90°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121996	КСС Г 90°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121997	КСС Г 90°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121983	КСС Д 120°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121984	КСС Д 120°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121985	КСС Д 120°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121986	КСС К 25°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121987	КСС К 25°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121988	КСС К 25°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121989	КСС К 25°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121998	КСС Л 145°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121999	КСС Л 145°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 122000	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 122001	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 122002	КСС Ш 155°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 122003	КСС Ш 155°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 122004	КСС Ш 155°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 122005	КСС Ш 155°, 6000 К	Цена по запросу

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 02:18.

The logo consists of three overlapping circles in shades of gray, arranged in a triangular pattern. Below the circles, the text "TOP-SVET" is written in a large, bold, sans-serif font, with the hyphen between "TOP" and "SVET".

TOP-SVET