

Свет НН ССДУ 02 Стандарт 70, 5000 К

ССДУ 02-070-003 IP67

артикул 121862

~~9 763,00~~ руб.**9 275,00** руб.

Указана цена при заказе на сайте

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России



Характеристики

Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	9450
ТИП КСС	Д
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	5000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/ВТ	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	120
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	84
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, ВТ	70
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, КВТ*Ч	25,6
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280
--	-----------

Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
--------------------------	------

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
---	-------------

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
------------------	-------

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
---------------------------	---------

КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное
-----------------------	------------

Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	612 x 287 x 120
--------------------------------------	-----------------

МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.6
--------------------------	-----

Другие варианты исполнения

Артикул 121870	КСС Г 60°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121871	КСС Г 60°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121872	КСС Г 60°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121873	КСС Г 60°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121874	КСС Г 90°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121875	КСС Г 90°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121876	КСС Г 90°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121877	КСС Г 90°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121863	КСС Д 120°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121864	КСС Д 120°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121865	КСС Д 120°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121866	КСС К 25°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121867	КСС К 25°, 4000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121868	КСС К 25°, 5000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121869	КСС К 25°, 6000 К	Цена по запросу
----------------	-------------------	-----------------

Артикул 121878	КСС Л 145°, 3000 К	Цена по запросу
----------------	--------------------	-----------------

Артикул 121879	КСС Л 145°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121880	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121881	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121882	КСС Ш 155°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121883	КСС Ш 155°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121884	КСС Ш 155°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121885	КСС Ш 155°, 6000 К	Цена по запросу

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 03:55.

The logo consists of three overlapping circles in shades of gray, arranged in a triangular pattern. Below the circles, the text "TOP-SVET" is written in a large, bold, sans-serif font, with the hyphen between "TOP" and "SVET".

TOP-SVET