

# Свет НН ССДУ 02 Стандарт 80, КСС Г 60°, 4000 К



артикул 121895

Наличие: под заказ

Срок поставки: от 10 до 20 рабочих дней

Гарантия: 3 года

Сделано в России

## Характеристики

### Светотехнические характеристики

СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	10800
ТИП КСС	Г
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	4000
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА, ЛМ/Вт	135,0
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, ГРАДУСЫ	60
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI, НЕ МЕНЕЕ	82
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДОВ	Lumileds
КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ, ШТ.	96
РЕСУРС РАБОТЫ (НЕ МЕНЕЕ), Ч.	100000

### Электрические характеристики

МОЩНОСТЬ, Вт	80
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В МЕСЯЦ ПРИ РАБОТЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ, кВт*ч	29,3
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	I
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК), В	198 - 264
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (ПОСТОЯННЫЙ ТОК), В	176 - 280

### Общие характеристики

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP67
----------------	------

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ1
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДУСЫ ЦЕЛЬСИЯ	-65 ... +40
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА	Пластик
КРЕПЛЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	Консольное

## Размеры и масса

РАЗМЕР (БЕЗ УПАКОВКИ, Д X Ш X В), ММ	612 x 287 x 120
МАССА (БЕЗ УПАКОВКИ), КГ	4.6

## Другие варианты исполнения

Артикул 121886	5000 К	9 550,00 ₽
Артикул 121894	КСС Г 60°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121896	КСС Г 60°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121897	КСС Г 60°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121898	КСС Г 90°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121899	КСС Г 90°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121900	КСС Г 90°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121901	КСС Г 90°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121887	КСС Д 120°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121888	КСС Д 120°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121889	КСС Д 120°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121890	КСС К 25°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121891	КСС К 25°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121892	КСС К 25°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121893	КСС К 25°, 6000 К	Цена по запросу
Артикул 121902	КСС Л 145°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121903	КСС Л 145°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121905	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121904	КСС Л 145°, 5000 К	Цена по запросу

Артикул 121906	КСС Ш 155°, 3000 К	Цена по запросу
Артикул 121907	КСС Ш 155°, 4000 К	Цена по запросу
Артикул 121908	КСС Ш 155°, 5000 К	Цена по запросу
Артикул 121909	КСС Ш 155°, 6000 К	Цена по запросу

Просмотреть актуальные характеристики и приобрести данный товар или его варианты вы можете на соответствующей [странице](#) нашего сайта.

*Приведённая здесь информация не является публичной офертой и может изменяться без предварительного уведомления. Цена, наличие и другие данные приведены по состоянию на 08.09.2024 03:25.*

The logo consists of three overlapping circles in a triangular arrangement, with the top circle being light gray and the two bottom circles being a slightly darker shade of gray. The circles overlap in the center, creating a white space.

TOP-SVET